



Cam & Alüminyum Sistemlerinde
Güvenilir Çözüm Ortağınız



İÇİNDEKİLER

Hakkımızda

Vizyonumuz

Misyonumuz

Çift Hareketli Bioklimatik Sistemler

Makaslı Bioklimatik Sistemler

Tiltli Bioklimatik Sistemler

Pergola Sistemleri

Veranda Kış Bahçesi Sistemleri

Küp Veranda Sistemleri

Sürme Cam Sistemleri

Temizlenebilir Giyotin Cam Sistemleri

Katlanır Cam Sistemleri

Yatay ve Dikey ZIP Perde Sistemleri

Merdiven Korkuluk Sistemleri

Duşakabin Sistemleri

Isı Yalıtımlı Doğrama Sistemleri

Bazalı Camlı Korkuluk Sistemleri

Garaj Kapısı Sistemleri



HAKKIMIZDA

ASIR CAM ALÜMİNYUM,

Cam ve alüminyum sistemleri alanında estetik, kalite ve dayanıklılığı bir araya getiren çözümler sunmaktadır. Konut, ticari ve endüstriyel projelerde keşiften üretime, uygulamadan satış sonrası desteğe kadar tüm süreçleri profesyonel anlayışla yönetmektedir. Müşteri memnuniyetini temel ilke olarak benimseyen firmamız, kaliteli malzeme, uzman kadro ve titiz işçilik anlayışıyla uzun ömürlü yaşam alanları oluşturmaktadır.

VİZYONUMUZ

Sektörde yenilikçi çözümleriyle güven duyulan, kalite standartlarını sürekli yükselten ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan öncü cam ve alüminyum markalarından biri olmaktır.



MİSYONUMUZ

Modern teknolojileri yakından takip ederek estetik, güvenli ve fonksiyonel sistemler üretmek; projeleri zamanında ve eksiksiz teslim ederek sürdürülebilir müşteri memnuniyeti sağlamaktır.


Çift Hareketli Bioklimatik





Çift Hareketli Bioklimatik

Bu sistemde lameller ikifarklı hareket yapabilir: Kumandadan ilk tuşabasıldığında, her iki yanda bulunan pistonlar sayesinde lameller döner, istenilen noktada durdurulabilir ve motor ile tamamen açılarak geri toplanarak sistem tam açık hale gelir.



Makaslı Bioklimatik





Makaslı Bioklimatik

Bu sistemde lameller tek hareket ile : Kumandadan ilk tuşa basıldığında, lameller dönerken aynı anda makas mekanizması sayesinde yukarı doğru açılarak motor yönüne doğru hareket ederek sistem açılır. Kullanıcı müdahalesi olmadan eşzamanlı tek hareket gerçekleşir.



Tek komut ile çift hareket



Yağmur ve kardan etkilenmeden havalandırma sağlar.

Tiltli Bioklimatik





Tiltli Bioklimatik


Bu sistemde lameller tek hareket yapar : Lameller sadece kendi eksenini etrafında 0° ile 120°/135° arasında döner. Güneş ışığı, hava akışı ve yağmur kontrolü için ideal olup minimalist, hareketli parçaları az ve bakım gereksinimi düşüktür.



Sadece Aç Kapa

Lüks Seri Pergola





Dış mekanınıza lüks ve konfor katacak bir tasarım

Lüks Seri Açılır Pergola, şıklık ve işlevselliği bir arada sunar. Dayanıklı alüminyum yapısı ve estetik tasarımıyla dış mekanlarınıza modern bir dokunuş katar. Yağmur, güneş ve rüzgara karşı koruma sağlarken, kolay açılır sistemiyle kullanım konforu sunar. Uzun ömürlü ve düşük bakım gerektiren bu pergole, konforlu ve şık yaşam alanları yaratır.



Ölçülebilir Avantajlar:

300 cm EN (tolerans ± 0.5 cm) – Kusursuz ölçüler!

800 g/m² ağırlık – Sağlam ama hafif yapı!

(Not: Tüm test sonuçları bağımsız laboratuvarlarca onaylanmıştır.)”

...Sadece güzel değil, aynı zamanda belgelenmiş şekilde güçlü Blackout Kumaş !



Teknik Detaylar

- EN:300 cm (± 0.5 cm)
- Ağırlık: 800 g/m²
- Çekme Mukavemeti: Çözü 3210 N/5 cm | Atkı 3026 N/5 cm
- Yırtma Mukavemeti: Çözü 409 N | Atkı 387 N
- Yapışma: 170 N/5 cm
- Ateş Önleyici: Var
- Renkler: 6 farklı seçenek (Krem / Gri / Beyaz / Yeşil / Antrasit Gri / Bordo)



Balkon, teras, veranda veya restaurantınız birkaç saat içinde lüks bir yaşam alanına dönüşüyor!



%100 su geçirmez; en sert hava koşullarına bile meydan okuyor!



Tek tuşla açılır sistemi; güneşin tadını çıkarın, yağmurda anında korunun!

Lüks Seri Pergola Aydınlatma Sistemleri: Teknolojik ve Estetik Çözümler

IP65 Suya ve Toza Dayanıklılık: Led aydınlatmalar, her türlü hava koşuluna karşı koruma sağlar.

Düşük Enerji Tüketimi: Yalnızca 0.150 mA akım ile çalışarak enerji tasarrufu sunar.

Profesyonel Işık Kalitesi: 700 Lümen, 3000 Kelvin renk sıcaklığı ile doğal ve göz yormayan bir aydınlatma sağlar.

Kolay Bakım: Ampul değiştirir gibi pratik LED değişim imkanı sunan özel tasarım.



KIŞ BAHÇESİ SİSTEMİ

VERANDA

asircamaluminyum.com

KIŞ BAHÇESİ SİSTEMİ





YENİ NESİL CAM TAVAN

- **Gün Işığından Faydalanma** - Gün ışığından istenilen oranda faydalanma olanağı sağlar.
- **Olumsuz Hava Koşulları** - Tüm hava koşullarına karşı etkili. Yaz kış kış bahçesi keyfi yaşayabilirsiniz.
- **Perde Kullanımına Uygun** - Tavana perde ekleyerek güneşten korunabilirsiniz.

Sabit cam tavan sistemlerini kullanarak veranda, restaurant, cafe, kış bahçesi ve teras kapamalarında projelerinizin modern bir görünüme kavuşmasını sağlayabilirsiniz. Asır Cam & Alüminyum olarak projelerinizde birbirinden farklı tasarımlar sunmaktayız.



AYDINLATMA



Cam Seçenekleri

Temperlive Isıcamlı8 mmile26mm arası

Laminated Glass And Insulating Glass
Minimum 8 mm - Maximum 26 mm



Polikarbon


Minimum 8 mm - Maximum 16 mm



Sandviç Cephe Panel

40 mm


Detaylar



KÜP VERANDA SİSTEMLERİ



asircamaluminyum.com



SÜRME CAM OPTIMUM

asircamaluminyum.com





Sistem, yatay olarak raylar üzerinde sessiz ve kolay hareket eden cam panellerden oluşur. Paneller tek tek ya da gruplar halinde sağa ve sola hareket ederek alanın tamamen açılmasına olanak tanır.

Düşünceli ve şık tasarımıyla vizyonunuzu hayata geçiriyoruz.



OPTIMUM

KOL SEÇENEKLERİ





- KESİNTİSİZ HAREKET
- SU TAHLİYE KANALI
- PERDE KULLANIMINA UYGUN
- 3-4-5 RAY SEÇENEKLİ
- İSPANYOLET KİLİT VE KOL SEÇENEKLERİ



TEMİZLENEBİLİR GİYOTİN CAM



MODERN

HAREKETLİ CAM SİSTEMLERİ

Yaşam alanlarını yepyeni boyutlara taşıyoruz. Harika tasarlanmış "Temizlenebilir GİYOTİN CAM" Ürünümüz sessiz ve konforlu çalışmasının yanı sıra yalıtımlı olması ve cam paneller tek seferde silinebilir olması ile dikkat çekiyor.






YAPILARINIZA TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER

%100 Temizlik için Patentli Tasarıma Sahip
Yapısıyla Camların Dış Kısımlarını Kolayca
Temizlemek Artık Çok Kolay !

**SESSİZ.
YALITIMLI
GÜVENLİ.**

Dikey olarak çalışan uzaktan kumandalı giyotin cam balkon sistemi, özel tasarım patentli ürünümüzdür. Cam kalınlığı 4 + 12 + 4 mm dir. Özel tasarım paslanmaz profiller, çelik taşıyıcılar %100 emniyetli ve alternatif cam seçenekleri ile en üst seviyede güvenli sistemdir.



KATLANIR CAM




İspanyolet Kol



Jaluzi Perde



Kesintisiz Hareket



Yalıtım



asircamaluminyum.com





Alüminyum Menfez

Aluminium Vent
Camlarda delik açma
ihtiyacını ortadan kaldırarak
kolay montaj ve estetik bir
görünüm sağlarlar.



Otomatik Boynuz

Otomatik kapanan boynuz
sistemi

TAMDA İSTEDİĞİNİZ GİBİ


İspanyolet kol ile tam güvenlik ve sıfır esneme.
Camlar arasında pvc conta ile yalıtım.
Isıcamlı camlar arasına jaluzi takılabilme
özellğine sahiptir.
Geliştirilmiş en üstün yalıtım ve su tahliye özelliği
sayesinde su geçirmezlik sağlar.




İspanyolet Kol



Jaluzi Perde



Kesintisiz Hareket



YATAY VE DIKEY

ZIP PERDE

asircamaluminyum.com





OTOMATİK ZİP PERDE

Dış cephe perde sistemidir. Hava koşullarından etkilenmez. Rüzgâra karşı yüksek direnç gösterir. Güneşin uv ışınlarından korur ve gölge olmasını sağlar. Görüntü karartması yaparak mahremiyet alanı oluşturur.

Özel Preconstraint® Teknolojisi

Bu eşsiz dünya çapında patentli teknoloji, kompozitin üretim döngüsü boyunca iki eksenli gerilimde tutulmasını içerir. Bu, malzemelerimize, boyutsal kararlılık, mekanik dayanım, kaplama kalınlığı ve düzlük açısından pazar standartlarını aşmalarına olanak tanıyan olağanüstü bir performans sağlar.



YATAY VE DİKEY ZİP Sistemi

Oldukça dayanıklı ve kaliteli kumaşlar kullanılarak üretilen bu ürünün, kumandalı olması ise büyük bir kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Güneşin yakıcı etkisinden, rüzgârdan, yağmurdan, haşerelerden koruma sağlar. Yaşam rahatlığını arttırır, klimalı ortamlarda enerji tasarrufu sağlar. Görüntü karartması yaparak mahremiyet alanı oluşturur.



Merdiven ve Korkuluk Sistemleri

KARE PROFİL ALÜMİNYUM MERDİVEN KORKULUK SİSTEMLERİ

Modern ve şık tasarımıyla yaşam alanlarına estetik katan Kare Profil Alüminyum Merdiven Korkuluk Sistemleri, yüksek dayanımlı alüminyum yapısıyla uzun ömürlü kullanım sunar. Paslanmaz ve korozyona dayanıklı yapısı sayesinde iç ve dış mekanlarda güvenle tercih edilir.

Elektrostatik toz boya ve farklı renk seçenekleriyle projeye özel üretilebilir. Kolay montajı, düşük bakım ihtiyacı ve geri dönüştürülebilir yapısıyla hem estetik hem de ekonomik bir çözümdür.

Teknik Özellikler

- Dayanıklı alüminyum profil
- Modern kare kesit tasarım
- Paslanmaz ve korozyona dayanıklı
- İç ve dış mekan kullanımına uygun
- Elektrostatik boya seçenekleri
- Projeye özel ölçü ve renk
- Kolay montaj, düşük bakım




Boru Profil Alüminyum Merdiven Korkuluk Sistemleri

Yuvarlak hatlarıyla modern ve zarif bir görünüm sunan Boru Profil Alüminyum Merdiven Korkuluk Sistemleri, ergonomik yapısı ve dayanıklılığıyla güvenli kullanım sağlar. Hafif alüminyum gövdesi, paslanmaz yapısı sayesinde her türlü hava koşuluna karşı uzun ömürlü performans sunar. Villa, apartman, site ve ticari projelerde tercih edilen sistem; farklı renk, ölçü ve tasarım seçenekleriyle projeye özel üretilir.

Teknik Özellikler

- Dayanıklı alüminyum boru profil
- Ergonomik yuvarlak tasarım
- Paslanmaz ve korozyona dayanıklı
- İç ve dış mekan kullanımına uygun
- Elektrostatik boya seçenekleri
- UV ışınlarına ve hava koşullarına dayanıklı
- Projeye özel ölçü ve renk seçenekleri
- Kolay montaj, düşük bakım





Duřakabin Sistemleri

Duřakabin Sistemleri, banyolara estetik, hijyen ve konfor kazandıran modern çözümler sunar. Temperli emniyet camı ve dayanıklı alüminyum profilleri sayesinde uzun ömürlü, güvenli ve suya karşı dayanıklı bir kullanım sağlar. Sürgülü, menteşeli, pivot ve katlanır modellerle farklı banyo ölçülerine uyum sağlayan sistemler, projeye özel ölçü ve renk seçenekleriyle üretilebilir. Kolay temizlenebilir yapısı ve düşük bakım ihtiyacıyla konutlardan otellere, spa ve ticari projelere kadar geniş kullanım alanına sahiptir.

Teknik Özellikler

- 6 mm, 8 mm ve 10 mm temperli emniyet camı
- Dayanıklı alüminyum profil sistemi
- Paslanmaz ve korozyona dayanıklı yapı
- Sürgülü, menteşeli, pivot ve katlanır modeller
- Sessiz çalışan ray ve rulman sistemi
- Su sızdırmaz conta yapısı
- Kolay temizlenebilir cam yüzeyi
- Projeye özel ölçü ve renk seçenekleri
- Düşük bakım, uzun ömürlü kullanım
- TS ve Avrupa kalite standartlarına uygun üretim

Isı Yalıtımlı Doğrama Sistemleri

Isı yalıtımlı alüminyum sistemleri, dış ve iç alüminyum profillerin arasına yerleştirilen poliamid gibi yalıtkan bir bariyer sayesinde ısı köprüsünü kesen doğrama çözümleridir. Modern yapılarda enerji verimliliği, yüksek rüzgar direnci ve yoğuşma (terleme) önleme amacıyla kapı, pencere ve cephelerde yaygın olarak kullanılır. Bu sistemler, standart alüminyum doğramalara göre ısı ve ses yalıtımında çok daha üstün bir performans sergiler. Alüminyumun hafifliği, estetiği ve dayanıklılığı ile yalıtım malzemelerinin üstün termal özellikleri bir araya getirilerek konforlu ve uzun ömürlü yaşam alanları yaratılır. En çok tercih edilen uygulama tipleri şunlardır: Pencere ve Kapı Doğramaları: Ev ve iş yerlerinde iç-dış ortam dengesini korur.

asircamaluminyum.com





Bazalı Camlı Korkuluk Sistemleri

Bazalı Camlı Korkuluk Sistemleri, şeffaf tasarımıyla güvenliği ve estetiği bir araya getirerek yaşam alanlarına modern bir görünüm kazandırır. Temperli veya lamine cam paneller ile dayanıklı alüminyum baza profilleri sayesinde uzun ömürlü ve güvenli kullanım sunar.

Geniş görüş açısı sağlayan çerçevesiz tasarımı, balkon, teras, merdiven ve ticari projeler gibi birçok alanda tercih edilir. Projeye özel ölçü, cam ve renk seçenekleriyle üretilebilen sistemler; paslanmaz yapısı, kolay montajı ve düşük bakım ihtiyacıyla öne çıkar.

Teknik Özellikler

- Dayanıklı alüminyum baza profil sistemi
- 8+8 mm, 10+10 mm lamine temperli veya 8-10 mm temperli cam seçenekleri
- Çerçevesiz modern tasarım
- Maksimum görüş açısı
- Paslanmaz ve korozyona dayanıklı yapı
- Elektrostatik boya ve eloksallı kaplama seçenekleri
- Üstten veya yandan montaj seçenekleri
- Projeye özel ölçü ve cam alternatifleri
- Kolay montaj, düşük bakım ve uzun ömür
- TS ve uluslararası güvenlik standartlarına uygun üretim

Kullanım Alanları

- Balkonlar
- Teraslar
- Merdivenler
- Fransız balkonlar
- Galeri boşlukları
- Havuz çevreleri
- Oteller ve rezidanslar
- AVM'ler, iş merkezleri, kafe ve restoranlar

Garaj Kapısı Sistemleri

Garaj Kapısı Sistemleri, güvenlik, dayanıklılık ve modern tasarımı bir araya getiren pratik giriş çözümleri sunar. Dikey sarma sistemi sayesinde alan tasarrufu sağlarken, sağlam çelik veya alüminyum yapısıyla uzun ömürlü kullanım sunar. Uzaktan kumanda ve otomasyon sistemleriyle uyumlu çalışan kapılar; sessiz mekanizması, güvenlik sensörleri ve manuel açma özelliğiyle güvenli ve konforlu bir kullanım sağlar. Konutlardan ticari yapılara kadar farklı projelere, ölçü ve renk seçenekleriyle özel olarak üretilebilir.

Teknik Özellikler

- Dikey sarma sistemi ile alan tasarrufu
- Dayanıklı galvaniz çelik veya alüminyum yapı
- Elektrostatik toz boya ile uzun ömürlü yüzey koruması
- Sessiz ve güvenli çalışma sistemi
- Uzaktan kumanda ve otomasyon uyumu
- Fotoselli emniyet sistemi ve engel algılama
- Elektrik kesintilerinde manuel açma özelliği
- İç ve dış mekan kullanımına uygun
- Isı, rüzgar ve dış etkenlere dayanıklı
- Projeye özel ölçü, panel ve renk seçenekleri
- Kolay bakım ve uzun ömürlü kullanım



NEDEN ASIR & CAM ALÜMİNYUM?



UZMAN UYGULAMA EKİBİ



ESTETİK VE UZUN
ÖMÜRLÜ ÇÖZÜMLER



MODERN ÜRETİM
TEKNOLOJİSİ



SATIŞ SONRASI
TEKNİK DESTEK



ZAMANINDA TESLİM



Profesyonel Cam ve Alüminyum
Sistemleri Çözümleri.

- ☎ 0536 348 93 33
- ✉ info@asircamaluminyum.com
- 🌐 asircamaluminyum.com
- @ asircamaluminyum
- 📍 Uluönder Mah. Baksan
127. Blok Küme Evleri No:
15 Tepebaşı/Eskişehir



Profesyonel Cam ve Alüminyum
Sistemleri Çözümleri.

0536 348 93 33
ULUÖNDER MAH. BAKSAN 127.BLOK KÜME
EVLERİ NO: 15 TEPEBAŞI / ESKİŞEHİR